

Tasa de Prevalencia

| País | Tasa de Prevalencia | Nro de Personas Discapacitadas | Poblacion Total | Fuente y Año |
|-----------|---------------------|--------------------------------|-----------------|--|
| Argentina | | | | |
| Bolivia | | | | |
| Brasil | | | | |
| Chile | 5,3 (*) | 788,509 | 15,003,753 | Mideplan, Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2000. |
| Chile | 2,2(**) | 334,307 | 15,116,435 | INE, Censo Nacional de Población y Vivienda año 2002. |
| Chile | 12,9 (***) | 2,068,072 | 15,998,873 | INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 |

Paraguay

Uruguay

Nota: () CASEN: Para el cálculo de prevalencia se consideran las personas que presentan al menos una deficiencia, es decir una persona puede presentar más de una deficiencia media o severa;*

*(**) CENSO: Considera a las personas que presentan discapacidad severa.*

*(***) Considera a las personas que presentan discapacidad leve, moderada, severa, extrema y multidéficat.*

Tasa de Prevalencia por hogar

| País | Tasa de Prevalencia | o de hogares con personas discapacita | Total Hogares | Fuente y Año |
|-----------|---------------------|---------------------------------------|---------------|--|
| Argentina | | | | |
| Bolivia | | | | |
| Brasil | | | | |
| Chile | 16.2 | 628,830 | 3,871,853 | Mideplan, Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2000. |
| Chile | 6.9 | 287,694 | 4158237(*) | INE, Censo Nacional de Población y Vivienda año 2002. |
| Chile | 34.6 | 1,549,342 | 4,481,391 | INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 |

Paraguay

Uruguay

Nota (): Incluye hogares colectivos*

| Tipo de discapacidad | CENSO 2002 | |
|---------------------------------|------------|-------|
| | (n) | (%) |
| Sólo Ceguera | 36,190 | 10.8 |
| Sólo Sordera | 56,228 | 16.8 |
| Sólo Mudez | 4,504 | 1.3 |
| Sólo Lis/paral | 128,207 | 38.3 |
| Sólo Def mental | 92,702 | 27.7 |
| Dos discapacidades | 14,249 | 4.3 |
| Tres discapacidades | 1,713 | 0.5 |
| Cuatro discapacidades | 305 | 0.1 |
| Cinco discapacidades | 279 | 0.1 |
| Total personas con discapacidad | 334,377 | 100.0 |

Fuente :INE, Censo Nacional de Población Y Vivienda Chile 2002, Chile

| Tipo de discapacidad | CASEN 2000 | |
|-----------------------------|------------|-------|
| | (n) | (%) |
| Deficiencia para oír | 242,441 | 26.2 |
| Deficiencia para hablar | 65,147 | 7.0 |
| Deficiencia para ver | 331,457 | 35.8 |
| Deficiencia mental | 83,493 | 9.0 |
| Deficiencia física | 164,358 | 17.8 |
| Deficiencia por causa siq | 38,559 | 4.2 |
| Total casos de discapacidad | 925,455 | 100.0 |
| Total personas con disca | 788,509 | |

Fuente: Mideplan, Encuesta de Carectiración Socioeconómica 2000, Chile

| Suma de <u>deficiencias</u> principales | END 2004 | | Presenta <u>Dificultades</u> para: | Personas con Dificultades | | |
|---|------------------|-----------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | (n) | (%) | | Frecuencia Dificultades | % Dificultades en Población Total | Distribución de las Dificultades |
| Ninguna | 14,389,499 | 89.9 | Ver | 4,158,157 | 25.99% | 50.11% |
| Una deficiencia informada | 890,064 | 5.6 | Oír | 1,114,911 | 6.97% | 13.44% |
| Dos deficiencias informadas | 447,523 | 2.8 | Desplazarse | 1,104,704 | 6.90% | 13.31% |
| Tres deficiencias informadas | 9,942 | 0.1 | Comprensión y Comunicación | 880,808 | 5.51% | 10.61% |
| Cuatro deficiencias informadas | 938 | 0.0 | Relacionarse | 444,469 | 2.78% | 5.36% |
| Cinco deficiencias informadas | 136 | 0.0 | Cuidado Personal | 400,398 | 2.50% | 4.82% |
| Solo informa Multidefit | 260,771 | 1.6 | Participación | 194,978 | 1.22% | 2.35% |
| Total | 15,998,873 | 100 | TOTAL DIFICULTADES | 8,298,425 | 51.87% | 100% |
| | 1,609,374 | 1,609,374 | | | | |

INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004

INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004

| <u>Discapacidades (*)</u> | | |
|----------------------------------|---------|------|
| Física | 811974 | 31.3 |
| Intelectual | 233163 | 9 |
| Visual | 487759 | 18.8 |
| Auditiva | 228696 | 8.8 |
| Psiquiátrica | 193759 | 7.5 |
| Autismo | 12211 | 0.5 |
| Otras | 366718 | 14.1 |
| Sólo informa Multidéfici | 260771 | 10 |
| Total respuestas multip | 2595051 | 100 |

INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004

Nota (*): Se refiere a respuestas múltiples

Edad promedio a la que adquirió la discapacidad, por tipo de discapacidad y género

| | Hombre | | | | Mujer | | | | Total | | | |
|-----------|------------|-----------|-------|-------|------------|-----------|-------|-------|------------|-----------|-------|-------|
| | Enfermedad | Accidente | Otro | Total | Enfermedad | Accidente | Otro | Total | Enfermedad | Accidente | Otro | Total |
| Argentina | | | | | | | | | | | | |
| Bolivia | | | | | | | | | | | | |
| Brasil | | | | | | | | | | | | |
| Chile | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) |
| Chile | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) |
| Chile | 52.5 | 49.1 | 63.6 | 50.7 | 54.0 | 52.7 | 68.8 | 55.1 | 53.4 | 49.0 | 63.6 | 50.7 |
| Paraguay | | | | | | | | | | | | |
| Uruguay | | | | | | | | | | | | |

nota: () Se refiere a la edad promedio de las deficiencias*

1) Mideplan, Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2000.

2) INE, Censo Nacional de Población y Vivienda año 2002.

3) INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 (*)

Causa de Discapacidad

| | Enfermedad | De nacimiento | Accidente | Otro | Total | |
|-----------|------------|---------------|-----------|--------|-------|---|
| Argentina | | | | | 100 | |
| Bolivia | | | | | | |
| Brasil | | | | | | |
| Chile | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | Mideplan, Encuesta de Caracterización Sicoeconómica año 2000. |
| Chile | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | (n.d) | INE, Censo Nacional de Población y Vivienda año 2002. |
| Chile | 67% | 8,7% ** | 6.60% | 17.70% | 100% | INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 |

Paraguay

Uruguay

nota: (*) En estos instrumentos no se realiza esta pregunta, (n.d)= no hay dato (**) Considera causa de nacimiento y problemas en el parto (***) Se refiere a la deficiencia principal

Tasa de Prevalencia por género

Individuos

| País | Tasa de Prevalencia | | | |
|-----------|---------------------|-------|-------|--|
| | Hombre | Mujer | Total | |
| Argentina | | | | |
| Bolivia | | | | |
| Brasil | | | | |
| Chile | 5.1 | 5.4 | 5.3 | Mideplan, Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2000. |
| Chile | 2.4 | 2.0 | 2.2 | INE, Censo Nacional de Población y Vivienda año 2002. |
| Chile | 10.9 | 14.9 | 12.9 | INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 |

Paraguay

Uruguay

Nota: () CASEN: Para el cálculo de prevalencia se consideran las personas que presentan al menos una deficiencia, es decir una persona*

*(**) Considera a las personas que presentan discapacidad leve, moderada, severa, extrema y multidéficit.*

*(***) puede presentar más de una deficiencia media o severa; (***) CENSO: Considera a las personas que presentan discapacidad severa.*

Distribución por género de los discapacitados

| País | Hombre | Mujer | Total | |
|-----------|--------|-------|-------|--|
| Argentina | | | 100 | |
| Bolivia | | | 100 | |
| Brasil | | | 100 | |
| Chile | 47.7 | 52.3 | 100 | Mideplan, Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2000. |
| Chile | 53.4 | 46.6 | 100 | INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 |
| Chile | 41.8 | 58.2 | 100 | INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 |
| Paraguay | | | 100 | |
| Uruguay | | | 100 | |

Distribución por género de la población total

| País | Hombre | Mujer | Total | |
|-----------|--------|-------|-------|--|
| Argentina | | | 100 | |
| Bolivia | | | 100 | |
| Brasil | | | 100 | |
| Chile | 49.0 | 51.0 | 100 | Mideplan, Encuesta de Caracterización Socioeconómica año 2000. |
| Chile | 49.3 | 50.7 | 100 | INE, Censo Nacional de Población y Vivienda año 2002. |
| Chile | 49.5 | 50.5 | 100 | INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004 |
| Paraguay | | | 100 | |
| Uruguay | | | 100 | |

Tasa de Prevalencia por etnia

Individuos

| País | Raza/Etnia |
|------|------------|
|------|------------|

Argentina

Bolivia

Brasil

| | Alcalufe | Atacameño | Aymara | Colla | Mapuche | Quechua | Rapanui | Yámana | Prevalencia Población Indígena | |
|-------|----------|-----------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|--------------------------------|-----|
| Chile | 1.7 | 2.5 | 7.9 | 4.6 | 7.5 | 4.5 | 1.1 | 6.6 | 7.3 | (1) |
| Chile | 5.6 | 3.1 | 2.5 | 4.0 | 3.3 | 3.1 | 3.3 | 6.8 | 3.3 | (2) |
| Chile | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | n.d | (3) |

Paraguay

Uruguay

NOTA: (*)En la encuesta sobre discapacidad no se consideró la variable etnia o pueblos ooriginarios

1) Mideplan, Encuesta de Caracterización Sicoeconómica año 2000.

2) INE, Censo Nacional de Población y Vivienda año 2002.

3) INE-FONADIS, Primer Estudio Nacional de Discapacidad, 2004